

제품 간략 소개

2020 | 2021




MASTERPIECES
MADE IN GERMANY

www.meister-flow.asia

MEISTER STRÖMUNGSTECHNIK®

강력한 브랜드



신뢰할 수 있는 제품과 함께

Meister Strömungstechnik® 은 35년 이상을 액상과 가스 매체를 측정하고 제어하기 위한 산업용 어플리케이션으로 플로미터를 개발, 생산하여 전세계에 공급하고 있습니다. Meister 제품은 품질, 신뢰성, 지속성에서 탁월하며, 또한 거친 동작 조건과 거의 모든 산업에서도 우수합니다.

모듈식의 제품 디자인은 높은 신축성과 가능한 빠른 납기내에 고객의 요구 조건과 각 각의 어플리케이션을 맞추도록 장비를 구성하는 것이 가능합니다.

수백만개의 설치로 전세계의 수천의 고객들은 우리의 걸작인 독일산 **Meister Strömungstechnik®**에 신뢰를 합니다.

실험 연구실에서는 **품질 기준과 산업 규격**을 토대로, 제품의 품질을 영구적으로 관리하기 위해 자체적으로 개발한 전용 테스트 시스템을 사용합니다. 또한 실험실은 목표한 제품 개발을 달성하는데 있어 중요한 역할을 합니다.

35년 이상의 독일산 걸작품

2002년 우리는 **DIN ISO 9001** 규격을 취득하였습니다. 물론, UL/CSA(대부분의 제품에 대해)를 포함하여 모든 필수적 규격과 허용에 부합됩니다.

또한, 대부분의 우리 제품은 방폭 지역에 설치할 수 있도록 ATEX 지침에 의해 허가되고 인증을 받았습니다. **고객의 혜택이 Meister Strömungstechnik®의 최상의 목표입니다.**

우리는 지속적으로 제품 향상과 혁신에 투자하며, **우리 직원들의 자질과 역량 강화**에도 투자하고 있습니다. 이와 같이, 우리의 성공과 고객의 혜택을 위하여 관련된 모든 영역에서 지속적으로 우리의 능력 수준을 향상시키고 넓히고 있습니다.


당신은 우리의 충고나 지원이 필요하시나요?

당신을 돕는 것을 기쁘게 생각합니다.



플로우 모니터 & 인디케이터

Water 및 기타 액상용




DWG	0.1 – 50		10	–20	100
DUG	0.2 – 250		10	–20	100
RVO/U–1	8 – 150		10	–20	100
RVO/U–2	0.2 – 28		16	–20	100
RVO/U–4	0.005 – 5		16	–20	100
DWM	0.1 – 50	200	300	–20	100
DWM/A	0.1 – 50	200	300	–20	100
DUM	0.2 – 250	200	300	–20	100
DUM/A	0.2 – 250	200	300	–20	100
WBM–65	133 – 333	16	25	–20	100
WBMC	133 – 333		180	–20	100
RVM/U–1	10 – 150	250	300	–20	100
RVM/U–2	0.02 – 30	300	350	–20	100
RVM/U–4	0.005 – 5	300	350	–20	100
RVM/UA–1	10 – 150	250	300	–20	100
RVM/UA–2	0.02 – 30	300	350	–20	100
RVM/U–S4	0.005 – 5		16	–20	100
RVM/UM	0.1 – 120	250	300	–20	120
RMU–A	2.5 – 15.5		250	–20	120
RMU–B	0.4 – 15.5		250	–20	100
WY	2.5 – 100		10	–20	100



CONNECTION			재질		인디케이터 / 배터리				어플리케이션									
thread	flange	hose	금속	유리	플라스틱	디스플레이	스위치 점점	아날로그 출력	IO-Link	수처리	발전소	기계 빌딩	플랜트	Process 엔지니어링	가공 산업	universal orientation	ATEX	동작원리
■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■		■			■	■			■	■	■	■	■	■	■		■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■</			

플로우 모니터와 인디케이터 오일용




DKG-1	0.1 - 90	10	-20	120
DKG-2	0.5 - 8	16	-20	120
DKM-1	0.5 - 110	250 300	-20	120
DKM-2	0.5 - 7	300 350	-20	120
DKM/A-1	0.5 - 110	250 300	-20	120
DKM/A-2	0.5 - 7	300 350	-20	120
DKME-1	1 - 80	250 300	-20	120
DKME/A-1	1 - 80	250 300	-20	120

CONNECTION	재질	인디케이터/ 배터리	어플리케이션	
thread flange hose	금속 유리 플라스틱	디스플레이 스위치 점점 아날로그 출력 IO-Link	수처리 발전소 기계 빌딩 플랜트 process 엔지니어링 가공산업	universal orientation ATEX 동작원리
■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■

플로우 모니터와 인디케이터

AIR 및 기타 가스용



DWG-L	3 – 1,600		10	-20	80
RVO/U-L1	22.5 – 625		10	-20	100
RVO/U-L2	3 – 500		16	-20	100
RVO/U-L4	0.2 – 42		16	-20	100
DWM-L	1 – 1,450		200	300	-20 80
DWM/A-L	1 – 1,450		200	300	-20 80
RVM/U-L1	60 – 650		250	300	-20 120
RVM/U-L2	2.5 – 525		300	350	-20 120
RVM/U-L4	0.6 – 80		300	350	-20 120




CONNECTION	재질	인디케이터 / 배터리	어플리케이션	
thread flange hose	금속 유리 플라스틱	디스플레이 스위치 점점 아날로그 출력 IO-Link	수처리 발전소 기계 빌딩 플랜트 process 엔지니어링 가공산업	universal orientation ATEX 동작원리
■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
■	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■



FLOW LIMITERS

WATER용



BA	1 – 30		10	-20	200
BB	1 – 30		10	-20	200
BC	1 – 270		10	-20	200
BF	2 – 420		10	-20	200

악세사리(기계Part)

BS-228	16	350	-20	160
--------	----	-----	-----	-----

INDUSTRY 4.0

SIGNAL 4.0 IO PRO®	0	70
SIGNAL 4.0	-20	70

악세사리(전기Part)

SG-15	-20	160
SG-30	-20	160

CONNECTION	재질	인디케이터 / 배터리	어플리케이션	
thread flange hose	금속 유리 플라스틱	디스플레이 스위치 점점 아날로그 출력 IO-Link	수처리 발전소 기계 빌딩 플랜트 process 엔지니어링 가공 산업	universal orientation ATEX 동작 원리
■	■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■
■	■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■
■	■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■
■	■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■
■	■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■
		■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
		■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
		■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■
		■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■



Meister Asia Pacific Sdn. Bhd.

Suite 11.01, Level 11, Menara OBYU,
4, Jalan PJU 8/8A, Damansara Perdana
47820 Petaling Jaya, Selangor
MALAYSIA

Tel +60 3 7717 4848
Fax +60 3 7717 4701
d.gierlich@meister-flow.com

www.meister-flow.asia